


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

11 1000

Fensterprofile & Kunststoffe. Positiver Spanwinkel
Window profiles & plastics. Positive hook angle



MASCHINE · MACHINE

Tisch- und Formatkreissägen, Doppelgehrungssägen, automatische Kappkreissägen, CNC-Bearbeitungszentren.

Table and sizing saws, double mitre saws, automatic cross-cut saws, CNC machining centers.

✓ OPTIMAL · OPTIMAL ✓ GUT · GOOD ✓ MÖGLICH · POSSIBLE

✓		Kunststoffe, Plexiglas, Duro- und Thermoplaste	Plastics, plexiglass, acrylics, duro- and thermoplastics
✓		Ne-Metall wie Alu, Messing, Kupfer	Non ferrous materials like alu, copper, brass
✓		Mineralische/acrylgebundene Massivplatten/Küchenplatten: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor®	Mineral/acrylic bound solid boards/kitchen worktops: Corian®, Noblan®, Hi-Macs®, Staron®, Rausolid®, Varicor®
✓		HPL-Duroplastische Schichtstoffplatten/Fassadenplatten: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur®	HPL High-Pressure-Laminate solid boards/façade panels: Trespa®, Resopal®, Duropal®, Formica®, Kronospan®, Decodur®

ANWENDUNG · APPLICATION

Für Trenn- und Gehrungsschnitte in dick- bis dünnwandigen Platten und (je nach Zähnezahl) Hohlprofilen z.B. Fensterprofile aus PVC, auch Glasfaserverstärkt mit und ohne Gummidichtung. (Durch positiven Schnittwinkel vorzugsweise für automatischen Vorschub. Auch manueller Vorschub möglich).

Achswinkel-Blätter für nahezu gratfreie, sauberste Schnitte und höchste Standzeiten in Fensterprofile aus PVC (auch glasfaserverstärkt-GFK)

SPEZIELL MIT GUMMIDICHTUNG siehe Art. 11 1320, Seite 1003

For sizing cuts and mitre cuts in thin and thick-walled boards and (depending on the number of teeth) hollow profiles, e.g. window profiles made of PVC, also glass fibre reinforced (GRP) with and without rubber seal. (Positive hook angle preferably for automatic feed. Manual feed also possible).

Axial-Angle blades for virtually burr-free, cleanset cuts and longest service life in window profiles made of PVC (also glass fibre reinforced-GRP)

SPECIFICALLY WITH RUBBER SEAL see Art. 11 1320, Page 1003

















Film
Movie



Fensterprofile & Kunststoffe. Positiver Spanwinkel
Window profiles & plastics. Positive hook angle

11 1000

VALUE TOOL – hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis / excellent price-performance ratio

Art.								
11 1000 200 010	• 200	3,2/2,5	30	54 TFP	UNI 1 + UNI 2	-	-	
11 1000 200 020	• 200	2,8/2,2	30	72 TFP	UNI 1 + UNI 2	-	-	
11 1000 225 010	• 225	2,5/1,8	30	68 TFP	UNI 1 + UNI 2	-	-	
11 1000 250 010	• 250	3,2/2,5	30	60 TFP	UNI 1 + UNI 2	-	-	
11 1000 250 015 NEW	• 250	3,2/2,5	30	60 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	-	
11 1000 250 017 NEW	• 250	3,2/2,5	30	80 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	-	
11 1000 250 020	• 250	3,2/2,5	30	80 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	-	
11 1000 250 030	• 250	3,2/2,5	32	80 TFP	UNI 2	✓	-	
11 1000 275 010	• 275	3,2/2,5	40	72 TFP	2-9-55+4-12-64	✓	-	
11 1000 280 010	• 280	3,2/2,5	30	68 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	-	
11 1000 280 020	• 280	3,2/2,5	30	96 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	-	
11 1000 300 010	• 300	3,2/2,5	30	72 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	-	
11 1000 300 015 NEW	• 300	3,2/2,5	30	72 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	-	
11 1000 300 017 NEW	• 300	3,2/2,5	30	96 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	-	
11 1000 300 020	• 300	3,2/2,5	30	96 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	-	
11 1000 300 030	• 300	3,2/2,5	32	72 TFP	UNI 2	✓	-	
11 1000 300 040	• 300	3,2/2,5	32	96 TFP	UNI 2	✓	-	
11 1000 300 050	• 300	3,2/2,5	40	96 TFP	2-9-55+4-12-64	✓	-	
11 1000 320 010	• 320	3,2/2,5	30	84 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	-	
11 1000 330 010	• 330	3,2/2,5	32/30	72 TFP	UNI 2	✓	-	
11 1000 330 020	• 330	3,2/2,5	32/30	96 TFP	UNI 2	✓	-	
11 1000 350 020	• 350	3,4/2,8	30	72 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	-	
11 1000 350 025 NEW	• 350	3,6/2,8	30	84 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	-	
11 1000 350 030	• 350	3,4/2,8	30	92 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	-	
11 1000 350 040	• 350	3,4/2,8	30	108 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	-	
11 1000 350 045 NEW	• 350	3,6/2,8	30	108 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	-	
11 1000 350 050	• 350	3,4/2,8	32	92 TFP	UNI 2	✓	-	
11 1000 350 060	• 350	3,4/2,8	32	108 TFP	UNI 2	✓	-	
11 1000 350 070	• 350	3,4/2,8	40	92 TFP	2-9-55+4-12-64	✓	-	
11 1000 350 080	• 350	3,4/2,8	40	108 TFP	2-9-55+4-12-64	✓	-	
11 1000 370 010	• 370	3,6/3,0	30	96 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	-	
11 1000 400 010	• 400	3,8/3,2	30	72 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	✓	
11 1000 400 020	• 400	3,8/3,2	30	96 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	✓	
11 1000 400 025 NEW	• 400	3,6/2,8	30	96 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	✓	
11 1000 400 030	• 400	3,8/3,2	30	120 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	✓	
11 1000 400 040	• 400	3,8/3,2	32	96 TFP	UNI 2	✓	✓	
11 1000 400 050	• 400	3,8/3,2	40	96 TFP	4-12-64+2-15-80	✓	✓	
11 1000 400 060	• 400	3,8/3,2	40	120 TFP	4-12-64+2-15-80	✓	✓	
11 1000 400 070	• 400	3,8/3,2	50	96 TFP	4-15-80	✓	✓	
11 1000 400 080	• 400	3,8/3,2	50	120 TFP	4-15-80	✓	✓	
11 1000 420 010	• 420	4,0/3,2	30	72 TFP		✓	✓	
11 1000 420 020	• 420	4,0/3,2	30	96 TFP	2-9-46,4 + UNI 2	✓	✓	
11 1000 420 030	• 420	4,0/3,2	30	120 TFP	+ 2-10,5-70	✓	✓	
11 1000 430 010	• 430	4,0/3,2	30	96 TFP		✓	✓	
11 1000 450 010	• 450	4,0/3,2	30	72 TFP	UNI 1 + UNI 2 + 2-10,5-70	✓	✓	
11 1000 450 020	• 450	4,0/3,2	30	108 TFP	UNI 1 + UNI 2 + 2-10,5-70	✓	✓	
11 1000 450 025 NEW	• 450	4,0/3,2	30	108 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	✓	
11 1000 450 030	• 450	4,0/3,2	30	120 TFP	UNI 1 + UNI 2 + 2-10,5-70	✓	✓	
11 1000 450 040	• 450	4,0/3,2	32	96 TFP	UNI 2	✓	✓	
11 1000 450 050	• 450	4,0/3,2	32	120 TFP	UNI 2	✓	✓	
11 1000 500 010	• 500	4,2/3,6	30	72 TFP	2-9-46,4 + UNI 2 + 2-10,5-70	✓	✓	
11 1000 500 020	• 500	4,2/3,6	30	96 TFP	2-9-46,4 + UNI 2 + 2-10,5-70	✓	✓	
11 1000 500 030	• 500	4,2/3,6	30	120 TFP	2-9-46,4 + UNI 2 + 2-10,5-70	✓	✓	
11 1000 500 035 NEW	• 500	4,0/3,2	30	120 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	✓	
11 1000 500 040	• 500	4,2/3,6	30	144 TFP	2-9-46,4 + UNI 2 + 2-10,5-70	✓	✓	
11 1000 500 050	• 500	4,2/3,6	32	120 TFP	UNI 2	✓	✓	
11 1000 500 060	• 500	4,2/3,6	32	144 TFP	UNI 2	✓	✓	
11 1000 550 010	• 550	4,4/3,8	30	72 TFP		✓	✓	
11 1000 550 020	• 550	4,4/3,8	30	110 TFP	2-9-46,4 + UNI 2	✓	✓	
11 1000 550 030	• 550	4,4/3,8	30	144 TFP	+ 2-10,5-70	✓	✓	
11 1000 550 040	• 550	4,4/3,8	32	96 TFP	UNI 2	✓	✓	
11 1000 550 050	• 550	4,4/3,8	32	128 TFP	UNI 2	✓	✓	
11 1000 550 060	• 550	4,4/3,8	80	128 TFP	6-9-100	✓	✓	
11 1000 600 010	• 600	4,6/4,0	30	140 TFP	UNI 1 + UNI 2	✓	✓	
-	○ 1000	-	-	-	-			bis Ø 1000 mm auf Anfrage erhältlich up to Ø 1000 mm available on request

• Sonderpreis / Sale Artikel. Lieferbar solange Vorrat. / Special price / sale article. While stocks last.

UNI 1 = 2-7-42+2-9-46,4 UNI 2 = 2-10-60+2-11-63+2-12-64

Sie wünschen: Höhere Schnittwerte? Weniger Verschnitt? Weniger Verschleiß/Energieverbrauch der Maschine? Bei Handgeführten Maschinen sowie manuellem Vorschub wesentlich weniger Kraftaufwand? Siehe Aluminium Positiv Dünnschnitt. Artikel 11 1050 Seite 995.
You want: Higher cutting values? Less waste? Less wear/energy consumption of the machine? With hand-held machines and manual feed much less effort? See aluminum positive thin-cut. Type 11 1050 page 995.

